



# CARINCI AIR

STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA

CON PORTA ESTERNA IN VETRO MAGIC FUME'



[www.carincigroup.it](http://www.carincigroup.it)



CLASSE AMBIENTALE



Via Felci (zona industriale) • Sora (Fr) • Tel. +39 0776 812704 • Fax +39 0776 814394



In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## Stufa a pellet ad alta efficienza **CARINCI AIR 60**

Essenziale, Elegante, Robusta e Compatta, disegnata per piccoli ambienti è in grado di diffondere calore e comfort, garantendo un elevato benessere. Disponibile in varie colorazioni, si ispira alle ultimissime tendenze nell'arredare al fine di creare ambienti suggestivi ed incantevoli con effetti vellutati e dai colori veramente inimitabili. Realizzata con componenti di ottima qualità, è un prodotto sicuro e certificato secondo le normative di riferimento. **La stufa Carinci Air è dotata di un ventilatore tangenziale ambiente.**



### CERTIFICAZIONI

**15a B-VG**

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

**EN-14785**

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento




**TÜV Rheinland®**

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

Bianco



Bordeaux



Nero



### SCHEDA TECNICA

### CARINCI AIR 60

Potenza globale (max - min)	kW	6,15 - 2,7
Potenza nominale (max - min)	kW	5,53 - 2,55
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	1,34 - 0,57
Efficienza (max - min)	%	<b>93,34 - 90</b>
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	17 - 11
Autonomia (max - min)	h	19 - 8
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	430 x 430 x 765
Peso	Kg	45

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.



In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



## Stufa a pellet ad alta efficienza **CARINCI AIR 85**

Ideata e costruita per ambienti di media grandezza con componenti di ottima qualità per garantire una lunga durata nel tempo. Efficiente, Robusta, tanta semplicità di utilizzo, un prezioso gioiello nei vostri salotti. Disponibile in differenti finiture, è stata concepita per creare ambienti eleganti e confortevoli. L'eleganza si armonizza perfettamente alla solidità di un prodotto sicuro e certificato secondo le normative di riferimento. **La stufa Carinci Air è dotata di un ventilatore tangenziale ambiente.**



### CERTIFICAZIONI

**15a B-VG**

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

**EN-14785**

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti


### SCHEDA TECNICA

### CARINCI AIR 85


Potenza globale (max - min)	kW	8,87 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	8,02 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	1,81 - 0,58
Efficienza (max - min)	%	<b>92,7</b> - 90,5
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 7
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	499 x 516 x 899
Peso	Kg	82

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.


Bianco



Bordeaux



Nero





In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



## Stufa a pellet ad alta efficienza

# CARINCI AIR 100

Rapidità, efficienza, ridotte operazioni quotidiane sono le caratteristiche che meglio la definiscono. Progettata per essere utilizzata da chiunque, possibile collocazione in ambienti moderni, classici e rustici, dona un'elevata raffinatezza, generando atmosfere calde e romantiche. Dalle linee inconfondibili, in varie tonalità di colore, assicurerà il benessere nei vostri ambienti domestici in tutta sicurezza, garantita dalle certificazioni secondo le normative di riferimento. **La stufa Carinci Air è dotata di un ventilatore tangenziale ambiente.**



## CERTIFICAZIONI

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

Bianco



Bordeaux



Nero



## SCHEDA TECNICA

## CARINCI AIR 100

Potenza globale (max - min)	kW	10,1 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	9,05 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	2,06 - 0,58
Efficienza (max - min)	%	92,7 - 89,53
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 6
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	499 x 516 x 899
Peso	Kg	87

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.



In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



## Stufa a pellet ad alta efficienza

# CARINCI AIR 120

Pensata per ambienti di media grandezza, completa di tutte le certificazioni secondo le normative di riferimento, prodotta con acciai della più elevata qualità e di componentistica di prima scelta. L'affidabilità e la semplicità di utilizzo meglio descrivono i suoi punti di forza. Solo l'uso di materie prime di eccellenza hanno permesso la realizzazione e la certificazione di questo pregiato ed apprezzato prodotto. **La stufa Carinci Air è dotata di un ventilatore tangenziale ambiente.**



COMBUSTIONE  
PELLET



ALIMENTAZIONE  
PER CADUTA



PULIZIA  
SEMPLICE



DOPPIA  
PORTA



VENTILAZIONE  
VETRO



GARANZIA  
PRE/POST VENDITA



CONTO  
TERMICO

INCENTIVO  
ECONOMICO



50%

DETRAZIONE  
FISCALE

## CERTIFICAZIONI

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



TÜV Rheinland®

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

## SCHEDA TECNICA

## CARINCI AIR 120


Potenza globale (max - min)	kW	13,2 - 3,8
Potenza nominale (max - min)	kW	12,50 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	2,7 - 0,8
Efficienza (max - min)	%	98,00 - 94,76
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	36 - 23
Autonomia (max - min)	h	29 - 8
Potenza elettrica di esercizio	W	150 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	495 x 620 x 1015
Peso	Kg	147

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.


Bianco



Bordeaux



Nero





In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



## Stufa a pellet ad alta efficienza

# CARINCI AIR 150

Ci siamo spinti oltre. La nostra sfida, realizzare una stufa a pellet per ambienti di grandi dimensioni, mantenendo comunque le caratteristiche di efficienza, eleganza, solidità e praticità di utilizzo. Sinuose ed eleganti linee nascondono una anima di acciaio lavorato con macchinari di ultima generazione, il tutto completato da una regolazione elettronica di facile utilizzo. La sensazione che proverete sarà quella di immergetevi in un ambiente di divino tepore. **La stufa Carinci Air è dotata di un ventilatore tangenziale ambiente.**



## CERTIFICAZIONI

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



TÜV Rheinland®

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti


Bianco



Bordeaux



Nero



## SCHEDA TECNICA

## CARINCI AIR 150

Potenza globale (max - min)	kW	16,3 - 3,8
Potenza nominale (max - min)	kW	15,2 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	3,34 - 0,8
Efficienza (max - min)	%	98,00 - 93,5
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	36 - 23
Autonomia (max - min)	h	29 - 7
Potenza elettrica di esercizio	W	150 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	495 x 620 x 1015
Peso	Kg	151

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.




In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



## Stufa a pellet ad alta efficienza

# CARINCI AIR 100 Canalizzata

Rapidità, efficienza, ridotte operazioni quotidiane sono le caratteristiche che meglio la definiscono. Progettata per essere utilizzata da chiunque, possibile collocazione in ambienti moderni, classici e rustici, dona un'elevata raffinatezza, generando atmosfere calde e romantiche. Dalle linee inconfondibili, in varie tonalità di colore, assicurerà il benessere nei vostri ambienti domestici in tutta sicurezza, garantita dalle certificazioni secondo le normative di riferimento. **La stufa è dotata di due ventilatori, uno tangenziale per l'ambiente dove viene posizionata e uno centrifugo per la canalizzazione (fino 8 mt.), gestito dalla centralina di comando elettronica.**



## CERTIFICAZIONI

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio



TÜV Rheinland®

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

## SCHEDA TECNICA

## CARINCI AIR 100 C


Potenza globale (max - min)	kW	10,1 - 2,84
Potenza nominale (max - min)	kW	9,05 - 2,64
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	2,06 - 0,58.
Efficienza (max - min)	%	<b>92,7 - 89,53</b>
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	20 - 13
Autonomia (max - min)	h	22 - 6
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	499 x 516 x 996
Peso	Kg	87

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.

Bianco



Bordeaux



Nero






In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



### DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



### Stufa a pellet ad alta efficienza

## CARINCI AIR 120 Canalizzata

Pensata per ambienti di media grandezza, completa di tutte le certificazioni secondo le normative di riferimento, prodotta con acciai della più elevata qualità e di componentistica di prima scelta. L'affidabilità e la semplicità di utilizzo meglio descrivono i suoi punti di forza. Solo l'uso di materie prime di eccellenza hanno permesso la realizzazione e la certificazione di questo pregiato ed apprezzato prodotto. **La stufa è dotata di tre ventilatori, uno centrifugo per l'ambiente dove viene installata e due ventilatori radiali per le canalizzazioni (fino 8 mt per ogni canale) gestiti singolarmente dalla centralina di comando elettronico.**



### CERTIFICAZIONI

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



TÜV Rheinland®

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti


### SCHEDA TECNICA

### CARINCI AIR 120 C


Potenza globale (max - min)	kW	13,3 - 3,8
Potenza nominale (max - min)	kW	12,50 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	2,7 - 0,8
Efficienza (max - min)	%	<b>98,00</b> - 94,76
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	36 - 23
Autonomia (max - min)	h	29 - 8
Potenza elettrica di esercizio	W	150 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	495 x 620 x 1015
Peso	Kg	147

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.

Bianco



Bordeaux




Nero





In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



## Stufa a pellet ad alta efficienza

# CARINCI AIR 150 Canalizzata

Pensata per ambienti di media grandezza, completa di tutte le certificazioni secondo le normative di riferimento, prodotta con acciai della più elevata qualità e di componentistica di prima scelta. L'affidabilità e la semplicità di utilizzo meglio descrivono i suoi punti di forza. Solo l'uso di materie prime di eccellenza hanno permesso la realizzazione e la certificazione di questo pregiato ed apprezzato prodotto. **La stufa è dotata di tre ventilatori, uno centrifugo per l'ambiente dove viene installata e due ventilatori radiali per le canalizzazioni (fino 8 mt per ogni canale) gestiti singolarmente dalla centralina di comando elettronico.**



COMBUSTIONE  
PELLET



ALIMENTAZIONE  
PER CADUTA



PULIZIA  
SEMPLICE



DOPPIA  
PORTA



VENTILAZIONE  
VETRO



GARANZIA  
PRE/POST VENDITA



CONTO  
TERMICO  
INCENTIVO  
ECONOMICO



50%  
DETRAZIONE  
FISCALE

## CERTIFICAZIONI

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti


## SCHEDA TECNICA

## CARINCI AIR 150 C


Potenza globale (max - min)	kW	16,3 - 3,8
Potenza nominale (max - min)	kW	15,2 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	3,34 - 0,8
Efficienza (max - min)	%	98,00 - 93,48
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	36 - 23
Autonomia (max - min)	h	29 - 7
Potenza elettrica di esercizio	W	150 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	495 x 620 x 1015
Peso	Kg	151

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.

Bianco



Bordeaux



Nero





In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## Stufa a pellet ad alta efficienza **CARINCI** AIR 65 Slim

Ispirati dalle abitazioni con problemi di spazio, abbiamo realizzato la stufa Carinci Air SLIM, estremamente compatta, che si adatta perfettamente negli ambienti dove la razionalizzazione degli spazi è cosa fondamentale, per la sua eleganza può essere tranquillamente collocata in ambienti grandi fondendosi perfettamente nell'arredamento. La compattezza della stufa SLIM è stata ottenuta senza alterare l'efficienza e la robustezza, di facile utilizzo e munita di tutte le certificazioni in materia. **La stufa è dotata di un ventilatore centrifugo ambiente.**



### CERTIFICAZIONI

**15a B-VG**

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

**EN-14785**

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

### SCHEDA TECNICA

### CARINCI AIR 65 Slim


Potenza globale (max - min)	kW	6,53 - 3,04
Potenza nominale (max - min)	kW	6,14 - 2,92
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	1,39 - 0,62
Efficienza (max - min)	%	<b>95,93</b> - 94,01
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	15 - 10
Autonomia (max - min)	h	16 - 7,5
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	855 x 249 x 885
Peso	Kg	77

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.

Bianco



Bordeaux



Nero





In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.



## DOPPIA PORTA

La porta esterna realizzata in vetro Magic fume, oltre al suo particolare design, rende l'effetto della fiamma soffusa, con una visione del fuoco ancora più emozionale. Il top e le pannellature laterali sono realizzati in acciaio e verniciati in polvere ad alta resistenza: il top con effetto nero raggrinzato mentre le pannellature laterali con finitura liscia e brillante, disponibili nei vari colori a catalogo.



## Stufa a pellet ad alta efficienza

# CARINCI AIR 100 Slim Canalizzabile

Ispirati dalle abitazioni con problemi di spazio, abbiamo realizzato la stufa Carinci Air SLIM, estremamente compatta, che si adatta perfettamente negli ambienti dove la razionalizzazione degli spazi è cosa fondamentale, per la sua eleganza può essere tranquillamente collocata in ambienti grandi fondendosi perfettamente nell'arredamento. La compattezza della stufa SLIM è stata ottenuta senza alterare l'efficienza e la robustezza, di facile utilizzo e munita di tutte le certificazioni in materia. **La stufa è dotata di un ventilatore centrifugo che può essere gestito solo per riscaldare l'ambiente dove viene installata, oppure grazie ad un parzializzatore può convogliare l'aria su due condotti fino ad un massimo di 3mt ognuno.**



## CERTIFICAZIONI

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente



Marchio CE

EN-14785

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento



Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

## SCHEDA TECNICA

## CARINCI AIR 100 SLIM C

Potenza globale (max - min)	kW	9,72 - 3,04
Potenza nominale (max - min)	kW	9,01 - 2,92
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	1,98 - 0,62
Efficienza (max - min)	%	92,7 - 95,93
Condotto scarico fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	20 - 10
Autonomia (max - min)	h	16 - 5
Potenza elettrica di esercizio	W	100 - 300
Dimensioni (L x P x H)	mm	935 x 300 x 938
Peso	Kg	82

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.

Bianco



Bordeaux



Nero




**WiFi****OPTIONAL**Available on the  
**App Store**Get it on  
**Google play**

In qualsiasi momento, dovunque voi siate, vi permette di gestire in tutta tranquillità il calore della vostra abitazione.

**Telecomando****DI SERIE****PARZIALIZZATORE ARIA**

L'inserto Carinci Air è dotato di un parzializzatore che permette di convogliare l'aria sia sulla griglia frontale che sui condotti aria superiori.

**Ventilazione****Condotti Aria****Inserto**  
**CARINCI AIR**

Realizzato con un particolare design, permette la facile collocazione in ambienti moderni, eleganti e rustici, ai quali dona un elevato potere decorativo, dandovi luminosità e armonia, rafforzandone le caratteristiche.

L'inserto a pellet è dotato di un ventilatore centrifugo per riscaldare l'ambiente e può essere inserito in qualsiasi caminetto o focolare aperto, per trasformarlo in un vero e proprio generatore di calore.

**COMBUSTIONE  
PELLET****ALIMENTAZIONE  
PER CADUTA****PULIZIA  
SEMPLICE****VENTILAZIONE  
VETRO****GARANZIA  
PRE/POST VENDITA****INCENTIVO  
ECONOMICO****DETRAZIONE  
FISCALE****CERTIFICAZIONI****15a B-VG**Certificazione per la salvaguardia  
ed il rispetto dell'ambiente**CE**

Marchio CE

**EN-14785**Norma europea per gli  
apparecchi da riscaldamento**TÜV Rheinland®**Certificazione Europea per la  
qualità dei prodotti**SCHEMA TECNICA****CARINCI INSERTO AIR 120****CARINCI INSERTO AIR 150**

Potenza globale (max - min)	kW	13,3 - 5,9	15,1 - 5,32
Potenza nominale (max - min)	kW	12,0 - 5,5	13,5 - 5,5
Consumo orario di pellet (max - min)	Kg - h	2,7 - 1,2	3,0 - 1,2
Efficienza (max - min)	%	<b>93,4</b> - 90,6	<b>93,4</b> - 90,6
Condotto scarico fumi	ø mm	80	80
Capacità serbatoio pellet	litri - Kg	33 - 22	33 - 22
Autonomia (max - min)	h	18 - 8	18 - 7,5
Potenza elettrica di esercizio	W	95 - 115	60 - 120
Dimensioni (L x P x H) con piedistallo	mm	840 x 650 x 1445*	840 x 650 x 1445*
Dimensioni (L x P x H) senza piedistallo	mm	840 x 650 x 670	840 x 650 x 670
Peso con piedistallo	Kg	145	145
Peso senza piedistallo	Kg	108	108

TUTTI I DATI E LE IMMAGINI SI INTENDONO INDICATIVI E PROVVISORI E SOGGETTI A VARIAZIONE SENZA ALCUN PREAVVISO.